

Вып. 1.

838041

Проз. 1588

Пров. 68

Livr. 1.

ОБЩЕСТВО СОДѢЙСТВІЯ УСПѢХАМЪ ОПЫТНЫМЪ НАУКАМЪ И ИХЪ ПРАКТИЧЕСКИМЪ ПРИМѢНЕНІЯМЪ
ИМЕНИ Х. С. ЛЕДЕНЦОВА.

С
М
В
П
**ТРУДЫ
Карадагской Научной Станціи
ИМЕНИ Т. И. ВЯЗЕМСКАГО.**

Выпускъ первый.

Подъ редакціей товар. предс. О-ва засл. проф. И. А. Каблукова
и завѣдывающего Станціей А. Θ. Слудскаго.


**Travaux de la Station des sciences naturelles
à Karadagh (Crimée),
fondée par le Dr T. Wiasemsky.**

Rédacteurs: Prof. J. Kablukov et A. Sloudsky.

1917.



МОСКВА,
Типографія Т-ва Рябушинскихъ,
Страстной монаст., Путинковскій пер., собств. домъ.
1917.



А. Шестаковъ.

**Родъ *Gerceris* Latr. (Hymenoptera, Grabronidae) въ фаунѣ
Крымскаго полуострова.**

А. Schestakoff.

Le genre *Cerceris* Latr. (Hymenoptera, Crabronidae) de la Crimée.

Фауна Крымскаго полуострова давно привлекаетъ къ себѣ вниманіе энтомологовъ и имѣется не мало статей посвященныхъ ея изученію. Но въ отношеніи перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ Крымъ является исключеніемъ изъ другихъ мѣстъ Россіи, и въ частности напр. въ литературѣ нѣтъ ни одного указанія на нахожденіе въ Крыму какихъ-либо видовъ р. *Cerceri* Latr.

Въ моемъ распоряженіи имѣется сборъ *А. Н. Кириченко* изъ Керчи, кромѣ того я получилъ для опредѣленія матеріалы Карадагской Научной Станціи, собранныя *В. Н. Вучетичемъ* и сборы *В. Г. Плигинскаго* въ окрестностяхъ Севастополя и Евпаторіи. Несмотря на то, что мнѣ удалось данныя изъ вышеуказанныхъ сборовъ пополнить по матеріаламъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, все-таки составъ рода *Cerceris* въ Крыму является далеко не выясненнымъ.

Экземпляры, приводимые ниже въ списокъ, которые хранятся въ Зоологическомъ Музеѣ Академіи Наукъ, мною отмѣчены—[*А. Н.*]; въ коллекціи Карадагской Научной Станціи—[*К. С.*]; въ коллекціи *В. Г. Плигинскаго* [*К. П.*]; въ моей коллекціи [*М. К.*].

Всѣмъ лицамъ, доставлявшимъ мнѣ вышеуказанный матеріалъ, пользуюсь случаемъ высказать здѣсь свою благодарность.

Cerceris bupresticida Duff.

Херсонесъ 28. VI. 1912 (*В. Плигинскій*). [*М. К.*].

Отузская долина 18. VII. 1916 на цвѣтахъ. (*В. Вучетичъ*). [*К. С.*].

Коктебель 20. VII. 1916 берегъ моря. (*В. Вучетичъ*). [*К. С.*].

Cerceres stratiotes Schlett.

Херсонесъ, 28. VI. 1912 (*В. Плигинскій*). [*К. П.* и *М. К.*].

Отузская долина 11. VII. 1915 (*В. Вучетичъ*). [*К. С.*].

Cerceris schultesi Schlett.

Севастополь (*В. Плигинскій*). [*К. П.*].

Cerceris lunata Costa.

Карадагъ, южн. склонъ Сюрю-Кая 17. VII. 1916 (*Вучетичъ*). [К. С.].
17. VIII. 1915 (*В. Вучетичъ*). [М. К.].
Керчь, 18. VI.—3. VII. 1916 (*А. Кириченко*). [М. К.].

Cerceris albofasciata Rossi.

Конзкъ, Перекопск. у. 30. VII. 1916 (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Окр. Симферополя (*А. Баженовъ*). [А. Н.].
Ст. Бельбекъ, Сѣв. ж. д. 14. VIII. 1897 (*Н. Кузнецовъ*). [А. Н.].
Бельбекъ Тамакъ 17. VII. 1912 (*А. Шестаковъ*). [М. К.].
Севастополь 2. VII. 1912. (*В. Плигинскій*). [К. П. и М. К.].
Херсонесъ 22. VI.—15. VII. (*В. Плигинскій*). [К. П. и М. К.].
Енишарская бухта 13. VIII. 1916 (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Отузская долина 15. VII. 1916 на цвѣтахъ (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Отузы-Кизильташъ 6. VIII. 1916 (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Карадагъ, близъ пансіона 3. VIII. 1916 на цвѣтахъ. (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Коктебель 20. VII. 1916 берегъ моря (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая 27. VII. 1916. (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Керчь, 18. VI.—3. VII. 1916 (*А. Кириченко*). [М. К.].
Евнаторія (*В. Яковлевъ*). [А. Н.].

Cerceris rybiensis L.

Севастополь (*В. Плигинскій*). [К. П.].
Енишарская бухта, 13. VIII. 1916. (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Коктебель, 20. VII, 1916. берегъ моря (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая, 27. VII. 1916 (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Отузская долина, 18. VII. 1916 (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Керчь, 18. VI—3 VII. 1916. (*А. Кириченко*). [М. К.].

Всѣ экземпляры изъ Крыма сходны съ *C. rybiensis* subsp. *ditttrichi* Schulz. изъ Сибири, т.-е. имѣютъ бѣлую окраску и красныя ноги. Такого рода окраска встрѣчается у экземпляровъ изъ разныхъ мѣстностей, напр. изъ Ярославской губ., на ряду съ экземплярами съ обычной желтой окраской. Во всякомъ случаѣ говорить о подвидахъ не приходится и, на мой взглядъ, даже выдѣленіе подъ особымъ названіемъ экземпляровъ съ бѣлой окраской излишне.

Cerceris robusta Shestk.

Херсонесъ, 10. VIII. 1914. (*В. Плигинскій*), [К. П. и М. К.].
с. Саки, Евнатор. у., 10. VIII. 1913. (*В. Плигинскій*). [М. К.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая, 27. VII. 1916. (*В. Вучетичъ*). [К. С.].
Сѣв.-Зап. склонъ Карагача, 11, VIII. 1915. (*В. Вучетичъ*). [К. С.].

Cerceris arenaria L.

- Севастополь, 28. VI. 1912. (В. Плигинский). [М. К.].
Окр. Севастополя хут. Делягарда (В. Плигинский). [М. К.].
Херсонесъ, 10.—15. VIII. 1914. (В. Плигинский). [К. П. и М. К.].
Таушанъ-Базаръ, Ялтинск. у., 5. VII. 1907. (В. Плигинский). [К. П.].
Енишарская бухта, 13. VIII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Отузская долина, 15. VII. 1916 на цвѣтахъ (В. Вучетичъ), [К. С.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая, 27. VII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Коктебель, 20. VII. 1916 берегъ моря (В. Вучетичъ). [К. С.].
Керчь, 18. VI.—3. VIII. 1916. (А. Кириченко). [М. К.].
Евпаторія (В. Яковлевъ). [А. Н.].

Cerceris charusini F. Mor.

- Симферополь (Яцентковский), [А. Н.].
Керчь, (А. Кириченко). [А. Н.].
Евпаторія (В. Яковлевъ). [А. Н.].

Cerceris conigera Dahlb.

- Окр. Севастополя хут. Делягарда, 20. VI. 1912. (В. Плигинский). [М. К.].
Симферополь, (Яцентковский). [А. Н.].
Лименевъ, Южн. берегъ Крыма, 22. VI. 1902 (Н. Кузнецовъ). [А. Н.].
Отузская долина, 18. VII. 1916 на цвѣтахъ, (В. Вучетичъ). [К. С.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая, 29. VI. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Керчь, 18. VI.—3. VII. 1916. (А. Кириченко) [М. К.].
с. Саки, Евпатор. у., 2. VIII. 1912. (В. Плигинский). [М. К.].
Евпаторія, (В. Яковлевъ). [А. Н.].

Cerceris rossica Shestk.

- Евпаторія, (В. Яковлевъ). [А. Н.].
С. Саки, Евпатор. у., 7. VIII. 1912. (В. Плигинский.) [М. К.].

Cerceris tuberculata Vill.

- Севастополь, (В. Плигинский), [К. П.].
Енишарская бухта, 13. VIII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Керчь, (А. Кириченко.). [А. Н.].
С. Саки, Евпатор. у., (В. Плигинский). [К. П.].

Cerceris ferrerii v. d. Lind.

- Херсонесъ, 28. VI. 1912. (В. Плигинский). [М. К.].
Конакъ, Перекопск. у., 30. VII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].

Енишарская бухта, 13. VIII. 1916 (В. Вучетичъ). [К. С.].
Отузская долина, 15. VII. 1916 на цвѣтахъ. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Отузы—Кизилташъ, 6. VIII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Карадагъ, сѣв. зап. склонъ Карагача, 30. V. 1916 (В. Вучетичъ). [К. С.].
Юго-Вост. склонъ Сюрю-Кая, 27. VII. 1916. (В. Вучетичъ). [К. С.].
Керчь, 18. VI—3. VII. 1916. (А. Кириченко). [М. К.].

Cerceris interrupta Panz.

Керчь, 18. VI.—3. VII. 1916. (А. Кириченко). [М. К.].

Cerceris specularis Costa.

Керчь, 16. VI. (А. Кириченко). [А. Н.].
Симферополь, 3. VII. 1899. (А. Баженовъ). [А. Н.].

Cerceris 5-fasciata Rossi.

Алма, Зап. берегъ Крыма. 3. VII. 1899. (А. Баженовъ). [А. Н.].

Cerceris 4-fasciata Panz.

Бахчисарай, 26. V. 1914 (В. Плигинскій) [К. П. и М. К.].

Cerceris 4-cincta Panz.

Окр. Севастополя, хут. Делягарда, 16. VI. 1913 (В. Плигинскій). [М. К.].
Ст. Бельбекъ, Сев. ж. д. 25. V. 1897. (Н. Кузнецовъ). [А. Н.].
Южн. бер. Крыма, отъ Карака до Яйлы (Видгольмъ) (А. Н.].

Cerceris rubida Jur.

Конэкъ, Перекопск. у., 30. VII. 1916 (В. Вучетичъ). [К. С.].
Херсонесъ, 15. VIII. 1914. (В. Плигинскій) [М. К.].
Енишарская бухта. 13. VIII. 1916. (В. Вучетичъ) [К. С.].
Коктебель 20. VII. 1916 берегъ моря (В. Вучетичъ) [К. С.].
Керчь, 18. VI.—3. VII. 1916. (А. Кириченко) [М. К.].
Евпаторія, (В. Яковлевъ). [А. Н.].
Алма, зап. бер. Крыма, 5. VI. 1899. (А. Баженовъ). [А. Н.].

Cerceris capitata Smith.

Херсонесъ, 30. VI. 1912. (В. Плигинскій) [М. К.].
Керчь, 18. VI—3, VIII. 1916. (А. Кириченко). [М. К.].
Гора Кагель, близъ Алушты, 3. VII. 1900 (Н. Кузнецовъ) [А. Н.].